

به نام نردان

نام کتاب : دیتالایف انجین را قورت دهید .

نویسنده : مهدی خاکسار

سایت منبع و نویسنده کتاب : www.progpars.com

سایت رسمی و تولید کننده دیتالایف در روسیه : www.dle-news.ru

سایت رسمی و پشتیبانی دیتالایف در ایران: www.datalifeengine.ir




limooee.Com
لیمویی
ناشر کتب الکترونیک

فهرست مطالب :

مقدمه ای در مورد این کتاب .

تعریف Cms یا سیستم مدیریت محتوا و ارتباط آن با دیتالایف انجین (پیش نیاز آموزشی)

درباره دیتالایف انجین فارسی !

امکانات دیتالایف انجین فارسی !

نحوه نصب دیتالایف انجین بر روی سایت ؟

شرح کامل لوکال هاست و نصب دیتالایف بر روی آن !

آموزش کار با سیستم دیتالایف بعد از نصب !

نحوه آپگرید یا به روز رسانی دیتالایف از نسخه قدیم به نسخه جدید ؟

ماژول یا پلاگین ، هک ، باگ در دیتالایف چیست ؟

نحوه نصب ماژول و استفاده از هک در دیتالایف !

آموزش کامل طراحی یک قالب در فتوشاپ و تبدیل آن به CSS & html (پیش نیاز آموزشی)

آموزش طراحی قالب برای دیتالایف انجین !

آموزش ترجمه قالبهای خارجی دیتالایف به فارسی !

نحوه نوشتن ماژول برای سیستم دیتالایف ؟

نحوه فارسی کردن ماژول های خارجی دیتالایف ؟

پرسش و پاسخهای آماده !

سیستم مدیریت محتوای دیتالایف انجین یکی از قدرت مند ترین و انعطاف پذیر ترین سیستم مدیریت محتوا در بین بقیه سیستم ها است .

دیتالایف انجین علاوه بر انعطاف پذیر بودن و قدرت مند بودن ، سیستم ساده ای به شمار می آید . اما برای کسانی که تازه با اسم دیتالایف انجین آشنا شدند . کلمه (ساده) معنا ندارد ، حال با خواندن این کتاب دیتالایف انجین برای شما معنا پیدا میکند و با یقین میتوان گفت بعد از مطالعه این کتاب به راحتی میتوانید هر سایتی را که دوست دارید با هر سلیقه ای ایجاد کنید . دیتالایف انجین به قدری انعطاف پذیر هست که با کمی تلاش میتوانید این سیستم را شخصی سازی کنید و از آن استفاده کنید .

این کتاب یک مرجع کامل است که به صورت مقدماتی تا پیشرفته گرد آوری شده است . پس شما که در حال خواندن این کتاب هستید و می خواهید این سیستم را به کسی معرفی کنید فقط کافی است این کتاب را در اختیارش بگذارید .

امیدوارم این کتاب آموزشی مفید واقع شده باشد و تیکه ای از جورچین دیتالایف انجین باشد

(Content Management System)

CMS یا سیستم مدیریت محتوا یا سایت ساز یک نرم افزار تحت وب است برای مدیریت آسان وبسایت ها .

ما تعدادی زیادی سیستم مدیریت محتوا داریم که هر کدام ویژگی خاص خودشون رو دارن ، اگر بخوام چند تا شو نام ببرم مثل همین سیستم دیتالایف یا سیستم جوملا یا سیستم نیوک و این 3 تا سیستمی که نام بردم یک سیستم مدیریت محتوا به حساب می آیند . اما من این کتاب رو برای یک سیستم نو شتم اونم سیستم محبوب دیتالایف انجین فارسی هست . ما میخوایم ببینیم این سیستم مدیریت محتوای دیتالایف انجین چه امکاناتی داره چطوری میشه نصبش کرد و ازش استفاده کرد ؟ خوب کافیهست مبحثهای بعدی رو مطالعه کنید . . .

درباره دیتالایف انجین فارسی :

دیتالایف انجین ، یکی از برترین سیستم های مدیریت محتوای فارسی می باشد که از سال 2004 شروع بکار کرده، تا به الان توانسته نظر بسیاری از کاربران شبکه ارتباطی را به خودش جلب کند.

این سیستم قدرتمند توسط یک تیم زبردست روسیه ای نوشته و به دنیای بزرگ شبکه ارتباطی ارائه شده است، یکی از خصوصیت های عالی این سیستم انعطاف پذیر بودن آن است .

امکانات دیتالایف انجین فارسی :

جزئیات اصلی:

- استفاده از ذخیره سازی داده ها به MySQL
- استفاده از تکنولوژی آژاکس (AJAX)
- تولید اتوماتیک کلمات کلیدی
- مدیریت ساده سیستم
- امکان ویرایش قالب های ایمیل
- توانایی برای آفلاین کردن سایت به صورت موقت
- صفحه ای برای آمار کلی سایت
- پشتیبانی از فیلدهای اضافی
- ایجاد چند صفحه برای یک مطلب
- کنترل کامل بر سیستم
- فیلتر اتوماتیک کلمات در نظرات
- داشتن موضوعات برای مطالب
- قطع اتوماتیک کلمات طولانی در نظرات

-امتیاز به مطلب

-تقویم

-جستجو برای مطالبی که شامل فیلدهای اضافی است

-بازدید مطلب خوانده نشده تا آخرین ورود به سایت

-توانایی برای نمایش یا عدم نمایش تعداد بازدیدها در مطلب

-امکان اضافه کردن مطلب به علاقمندی ها

-ارسال پیغام به کاربران از طرف سایت

-استفاده از فشرده سازی *Zip*

-ارسال پیغام خصوصی میان کاربران

-استفاده زبان های گوناگون برای سایت

-نمایش پربازدیدترین مطلب در یک بلوک

-توانایی برای ایجاد صفحات اضافی

اختیارات میهمانان و اعضای سایت :

-عضویت در سایت

-ارسال نظر

-حذف یا ویرایش نظرات ارسالی خودش

-ارسال مطلب

-مدیریت مطلب خودش

-آمار مخصوص میان کاربران (شامل امتیاز کاربران و مشخصات کاربری)

-جستجوی اطلاعات برای اعضای سایت

-توانایی برای آپلود تصویر برای استفاده از آواتار

-توانایی برای بدست آوردن نام کاربری (هنگام فراموشی کلمه عبور)

-توانایی برای ویرایش مطلب ارسالی خودش

اختیارات مدیریت سایت:

-ارسال، ویرایش و حذف مطلب

-ایجاد مطلب با دو نوع ویرایشگر *WYSIWYG* و *BBCODES*

-ویرایش تمامی کاربران سایت

-استفاده از *Emoticons* و کدهای *HTML* در مطلب

- ایجاد گروه های کاربری نامحدود با سطح دسترسی های اعضای گروه
- توانایی برای نمایش کاربران بن شده
- ابزاری برای ایجاد و ویرایش قالب ها
- توانایی برای تنظیم کردن تاریخ و زمان مطلب
- انتشار اتوماتیک مطالب با تاریخ معین شده
- توانایی برای غیرفعال ساختن تقویم و فایل ها
- توانایی برای چسباندن مطالب (یعنی مطالب همیشه در بالای سایت قرار میگیره)
- حذف کاربران عضو شده
- معلق کردن کاربران عضو شده به صورت موقتی
- توانایی برای مشخص کردن تعداد عضو گیری در سایت
- تغییر اتوماتیک اندازه ی تصاویر آپلود شده
- حذف اتوماتیک اعضا پس از بازدید نکردن از سایت به مدت مشخص شده
- ایجاد عکسی برای *Copyright* در گوشه ی تصاویر آپلود شده
- توانایی برای آپلود تصاویر برای هر یک از مطالب مخصوص
- بهینه سازی، تعمیر، تهیه نسخه پشتیبانی و بازگردادن اطلاعات از دیتابیس
- ایجاد، حذف و ویرایش موضوعات برای مطلب
- قرار دادن تصویر برای هر موضوع

نحوه نصب دیتالایف انجین بر روی سایت :

شما تا به اینجا با دیتالایف انجین و امکانات دیتالایف انجین آشنا شدید . حالا وقتش رسیده که سیستم دیتالایف انجین فارسی را نصبش کنیم و سایتمون را باهاش ایجاد کنیم .

مراحل نصب :

1. به سایت رسمی دیتالایف انجین فارسی به آدرس datalifeengine.ir بروید و آخرین نسخه دیتالایف انجین فارسی را دانلود کنید .
2. بعد از این که دانلود کردید آن را از حالت فشرده خارج کرده و در گوشه ای از هارد خود بگذارید .
3. بعد از انجام دو مورد بالا نوبت به نصب دیتالایف انجین میرسه ، اما باید توجه داشته باشید تمام CMS ها مثل دیتالایف انجین قبل از این که نصبش کنیم نیاز به یک دیتابیس یا sql داره . اما ممکن است بعضی از شما با دیتابیس آشنایی نداشته باشید و ندانید چگونه یک دیتابیس ایجاد کنید . شما فرض کنید 30 تا کتاب مختلف دارید با موضوع های مختلف شما این کتاب ها را در کتابخانه نگاه میدارید و یک دیتابیس از کتاب های خود ایجاد کردید پس نصب دیتالایف انجین هم مثل همون مثال کتابخانه میمونه . شما دیتابیس را برای دیتالایف انجین نصب میکنید و هر بخش دیتالایف انجین به یک بخشی از جدول دیتابیس میره مثل قسمت login و ... اما برای این که دیتابیس رو ایجاد کنید شما باید به هاستی که از هاستینگ مورد نظر خریداری کردید وارد شوید و یک دیتابیس در پنل مدیریتی هاستتون ایجاد کنید در صورتی که با ایجاد دیتابیس مشکل داشتید با سرچ در گوگل به جوابتون میرسید چون هاست ها مختلف هستد و آموزش دادنش در این کتاب جایز نیست .
4. بعد از این که یک دیتابیس ایجاد کردید شما باید نام دیتابیس و نام کاربری دیتابیس و رمز دیتابیس و نام هاست رادر یک قسمت نگاه دارید تا در مراحل نصب لازم میشه .

5. حالا نوبت به نصب میرسه شما اون پوشه دیتالایف انجین را که از سایت دیتالایف دانلود کردید را باید به هاست خود اپلود یا ارسال کنید . برای این کار دو روش در پیش دارید : یکی اینکه از هاست خود دیتالایف را اپلود کنید از قسمت file manager یا با استفاده از یک نرم افزار این کار را انجام دهید مثل نرم افزار cufftp شما میتوانید این نرم افزار را دانلود کنید و توضیحاتش رو از داخل گوگل سرچ و پیدا کنید . بعد از این که خواستید دیتالایف را اپلود کنید باید توجه داشته باشید که در روت هاست (یعنی صفحه اصلی یا همون public_html یا www) خود اپلود کنید یا در ساب دامین یا در یک فولدر بعد از روت هاست . فعلاً دیتالایف را بر روی روت هاست اپلود کنید .

6. بعد از این که اپلود دیتالایف 100% تمام شد مروگر خود را باز کنید و در آدرس بار آن آدرس زیر را وارد کنید :

www.progpars.com/install.php

توجه داشته باشید در آدرس بالا جای [progpars.com](http://www.progpars.com) آدرس سایت خودتون رو بنویسید .

7. بعد از این که آدرس بالا را اجرا کردید صفحه اصلی نصب سیستم میاد که همانند شکل زیر است :



8. بر روی شروع نصب کلیک کنید تا به صفحه **بررسی تنظیمات هاست** هدایت شوید شما در این صفحه میتوانید اطلاعات هاستتون رو بخونید . حالا برای این که این مرحله را پشت سر بگذارید و به مرحله سوم از نصب برید بر روی ادامه برای نصب << کلیک کنید .

9. حالا به صفحه **وضعیت سطح دسترسی پوشه ها** رسیدید که باید همه پوشه ها روی **777** باشد در صورتی که این گونه بود بر روی ادامه نصب << کلیک کنید .

10. مرحله آخر نصب دیتالایف رسید شما در این مرحله باید فیلدهای خواسته شده را پر کرده تا نصب سیستم به اتمام برسد . همانطور که در عکس زیر میبینید من شماره گزاره کردم و بر اساس شماره گزاره توضیح میدم که هر کدام مربوط به چیست .

دیتالایف انجین

نصب سیستم



تنظیمات کلی سیستم

۱ آدرس جایگاه سیستم:

http://www.progpars.com/
بطور مثال: http://mysite.com/dle/ یا http://mysite.com/

اطلاعات مربوط به پایگاه داده ها (دیتابیس):

سرور MySQL:

نام دیتابیس:

نام کاربری دیتابیس:

کلمه عبور دیتابیس:

پیشوند دیتابیس:

Encoding دیتابیس:

۲ [MySQL Server] localhost

۳ [Database Name] progpars

۴ [Database Username] progpars

۵ [Database Password] 223344

۶ [Prefix] dle

۷ utf8

اطلاعات مربوط به مدیریت سایت:

نام کاربری مدیر سایت:

کلمه عبور:

تکرار کلمه عبور:

ایمیل:

نام کامل مدیر سایت:

تنظیمات سیستم:

عنوان سایت:

فعال بودن لینک های Seo:

۸ [Admin Username] mahdi

۹ [Admin Password]

۱۰ [Repeat Password]

۱۱ [Admin E-Mail] progpars@yahoo.com

۱۲ [Admin Full Name] مهدی خاکسار

۱۳ [Site Title] پروگ پارس

۱۴ [Hold Mouse] بله

نصب سیستم

خوب حالا من به ترتیب طبق عکس بالا و شماره گذاری توضیح میدهم :

1. **آدرس جایگاه سیستم :** شما باید اینجا آدرس سایت خودتون را بنویسید و آخر آدرس یه / بزارید اما توجه داشته باشید اگر دیتالایف انجین را در پوشه ای ریختید یعنی یک پوشه به نام dle در داخل روت هاست باید آدرس سایت را بعد از dle/ بهش اضافه کنید .
 2. **سرور MySQL:** این قسمت باید روی localhost باشد اما شما باید چک کنید سرور خود را غیر از localhost نباشد اما 90% روی localhost هست .
 3. **نام دیتابیس:** نام دیتابیس یا همون database name نامی هست که شما در هنگام ایجاد دیتابیس ساختید هست که در مراحل قبل توضیح داده شده بود . (توجه داشته باشید با نام کاربری دیتابیس اشتباه نگیرید این قسمت را)
 4. **نام کاربری دیتابیس:** نام کاربری دیتابیس یا همون database user نام کاربری هست که شما در هنگام ایجاد دیتابیس ساختید هست که در مراحل قبل توضیح داده شده بود . (توجه داشته باشید با نام دیتابیس اشتباه نگیرید این قسمت را)
 5. **کلمه عبور دیتابیس :** کلمه عبور دیتابیس یا همون database password رمز عبور دیتابیسی هست که ایجاد کردید .
 6. **پیشوند دیتابیس:** به این قسمت دست نزنید .
 7. **Encoding دیتابیس:** بهترین حالت همون پیش فرض utf8 هست پس به این قسمت هم دست نزنید .
 8. **نام کاربری مدیر سایت:** این قسمت کاملاً واضح هست شما یک نام انتخاب میکنید که وقتی خواستید وارد مدیریت سایتتون بشید وارد کنید .
 9. **کلمه عبور:** این قسمت هم کلمه عبوری هست که در زمان ورود به مدیریت سایت از شما میخواهند .
 10. **تکرار کلمه عبور:** کلمه عبوری که در مورد بالا وارد کردید را دوباره وارد کنید .
 11. **ایمیل:** یک ایمیل معتبر بنویسید که در صورتی رمز عبور خود را فراموش کردید بتوانید بازیابی کنید .
 12. **نام کامل مدیر سایت:** این قسمت هم که واضح هست .
 13. **عنوان سایت:** در این قسمت هم عنوان سایت خودتان را وارد کنید همانند پروگ پارس .
 14. **فعال بودن لینک های Seo:** این قسمت را هم روی بله بگذارید .
- حالا روی نصب سیستم کلیک کنید تا مراحل نصب به اتمام برسد .
- برای دسترسی به پنل مدیریتی از آدرس site.com/admin.php استفاده کنید و جای site.com آدرس سایت خود را وارد کنید .
- توجه داشته باشید بعد از اینکه سیستم را نصب کردید به هاست خود بروید و install.php را پاک کنید .

شرح کامل لوکال هاست و نصب دیتالایف بر روی آن :

اگر بخوایم کلمه localhost یا لوکال هاست رو معنی کنیم به این معناست : میزبان محلی ! بزارید بیشتر توضیح بدم :

شما وقتی میبایید یک هاست بگیرید و سایتتون رو ایجاد میکنید باهاش در مقابلش باید هزینه ای پرداخت کنید اما لوکال هاست اینگونه نیست شما با استفاده از لوکال هاست میتونید بدون پرداخت هیچ هزینه ای یک سایت را راه اندازی کنید ! اما حالا فرق میان یک سایت خانگی با یک سایت که بابتش هزینه کردید در چیست ؟

با لوکال هاست شما بدون اتصال به اینترنت میتونید یک سایت ایجاد کنید و هر نوع سیستمی را که بر پایه زبان برنامه نویسی php هست را تست کنید و نصب کنید . اما مثل سایتی که براش هزینه کردید نمیتوانید به کسی سایت را نشان دهید و فقط در کامپیوتر شخصی خودتان بدون اتصال به اینترنت و فقط خودتان میتوانید مشاهده کنج .

شما فرض کنید میخوايد ديتالايف رو قبل از همه چي نصب كنيد و تست كنيد و با كارايي آن آشنا بشيد پس براي يك تازه كار ممكن هست كه در اين ميان خرابكاري هايي به بار بيايد پس نتيجه ميگيريم از لوكال هاست استفاده كنيم و ديتالايف انجين را روي آن نصب كنيم .

لوكال هاست يك نرم افزار هست مثل بقيه نرم افزار ها كه روي ويندوز شما نصب ميشه ما چند نوع برنامه داريم كه من 2 تاشو نام ميبرم : نرم افزار easyphp و wampserver اين 2 نرم افزار جزء نرم افزارهاي خوب هست . شما كافيه در گوگل نام يكي از اين 2 نرم افزار نام برده شده را سرچ كنيد و دانلود كنيد .

اما من بين اين 2 نرم افزار آموزش نرم افزار easyphp را ميدم (كارايي 2 نرم افزار تفاوت زيادي ندارند با هم هر 2 به يك شكلن) :

- در مرحله اول شما اين برنامه رو دانلود و نصب كنيد .
- اکنون بايد آيكون Easy PHP را در قسمت Taskbar مشاهده كنيد كه يك چراغ قرمز هم بروي ايكن چشمك ميزند كه اين نشانگر فعال و روشن بودن برنامه هست .
- به C:\EasyPHP1-8 برويد و بروي پوشه apache كليك كنيد (جاي C: نام درايوي كه نصب كرديد را بزنيد)
- فايل php.ini را يا نرم افزاري مثل note pad باز كنيد و تغييرات زير را در آن بدهيد :
- درحدود خط 117 كد زير را پيدا كنيد :

```
output_buffering = 0
```

بلوكد زير جايگزين كنيد :

```
output_buffering = 4096
```

درحدود خط 295 كد زير را پيدا كنيد :

```
error_reporting = E_ALL
```

آن را با كد زير جايگزين كنيد :

```
;error_reporting = E_ALL
```

حال سيو كنيد و خارج شيد .

- به taskbar برويد و بر روي آيكون easyphp چشمك زن راست كليك كنيد و بر روي stop كليك كنيد و مجدداً راست كليك كنيد و بر روي start كليك كنيد و دوبار راست كليك كنيد و Restart را بزنيد .
- حالا بايد يك ديتابيس ايجاد كنيد براي اين كار مروگر خود را باز كنيد و آدرس زير را اجرا كنيد :

```
http://localhost/mysql
```

به محيط phpmyadmin وارد مي شويد:

از منو كشويي My SQL connection collation گزينه latin1_bin را انتخاب كنيد و از منو كشويي Language گزينه 8-utf-8 (English) .

مشاهده مي كنيد كه محيط phpmyadmin به زبان انگليسي تغيير پيدا كرد:

حال بايد يك پايگاه داده (بانك اطلاعاتي) بسازيد :

بدين منظور در قسمت Create new database نام بانك اطلاعاتي موردنظر خود را بنويسيد مثلاً **progpars** و بروي دكمه Create كليك كنيد.

مشاهده ميكنيد كه پايگاه داده مورد نظر ايجاد شده است.

1. حال فايل هاي ديتالايف را در فولدر www بررزيد .

2. در محلي بعد فايل htaccess را حذف نموده از پوشه ديتالايف تا بتوانيد سيستم را نصب كنيد .

3. حال ادرس http://localhost/install.php را در مروگر خود فرا خوانده .

حالا مراحل نصب ديتالايف مياد ! مراحل نصب كاملاً مثل قسمت قبلي (نصب ديتالايف بر روي سايت هست فقط مرحله آخر نصب بايد گزينه ها را طبق زير وارد كنيد :

سرور : localhost : MySQL

نام ديتابيس : dle

نام کاربري ديتابيس : root

كلمه عبور ديتابيس : (خالي بگذاريد)

پيشوند ديتابيس : dle

خروج

صفحه اصلی مدیریت

صفحه اصلی سایت

مدیریت

« خوش آمدید mahdi (مدیر کل) »

ارسال مطلب

ویرایش مطالب ارسالی

مدیریت کامل سایت

تنظیمات سیستم

۱

تنظیمات سیستم

تنظیمات کلی سایت

۲

موضوعات

ساخت و ویرایش موضوعات سایت

۳

نگهداری سیستم

تعمیر و یا بک آپ گیری از بانک های اطلاعاتی (دیتابیس)

۴

اجرا کننده ویدئو

تنظیمات اجرا کننده ویدئو برای مطالب سایت

۵

فیلدهای اضافی

مدیریت فیلدهای اضافی

کنترل کاربران

۶

مشخصات مدیر سایت

ویرایش مشخصات و اطلاعات مدیر سایت

۷

کاربران

مدیریت کاربران

۸

فیلدهای اضافی کاربران

مدیریت فیلدهای اضافی کاربران

۹

گروه های کاربری

ساخت و ویرایش گروه های کاربری

کنترل قالب ها

۱۰

قالب سایت

ویرایش قالب های سایت

۱۱

قالب ایمیل ها

مدیریت متن ایمیل هایی که توسط سیستم ارسال می شود

کنترل فیلتر کننده ها

۱۲

سانسور کلمات

افزافه کردن کلمه ای برای سانسور شدن آن

۱۳

بلوک کردن آی پی

انتخاب IP ای که نتواند به سایت وصل شود

۱۴

چیزنات آی پی

جستجوی کاربران توسط آدرس آی پی:

۱۵

جستجو و جایگزین

جستجو و جایگزین کنید دیتای داخل دیتابیس

۱۶

پالسازی مطالب

بارسازی مطالب قدیمی با تنظیمات جدید اسکریپت

بخش های دیگر

۱۷

لینکستان

افزافه یا ویرایش کردن لینک ها

۱۸

قوانین سایت

ویرایش قوانین سایت

۱۹

صفحات اضافی

ساخت و ویرایش صفحات اضافی

۲۰

بهبهت سازی بانک اطلاعاتی

حذف محتوای قدیمی از سرور

۲۱

خبرنامه

ارسال پیام یا ایمیل به کاربران عضو سایت

۲۲

نظرسنجی

ساخت و ویرایش نظرسنجی سایت

۲۳

تصاویر

آلود و مدیریت تصاویر

۲۴

تبلیغات

مدیریت تبلیغات سیستم

۲۵

نقشه سایت گوگل

این هارون برای تهیه کردن یک نقشه از سایت برای جستجو در موتورهای گوگل طراحی شده

۲۶

RSS های خبری

ورود کردن کانال های RSS

۲۷

RSS مطالب

مازول RSS مطالب

۲۸

تگ های مطالب

ویرایش یا حذف تگ های بکار برده شده در مطالب سایت

www.progpars.com

System Powered By: Datalife Engine v9.2
Copyright © 2006-2011 By Datalife Engine Farsi , All rights reserved

بعد از نصب دیتالایف انجین شما باید به پنل مدیریت آن بروید از آدرس www.site.com/admin.php و نام کاربری + رمز عبور خود را بنویسید . بعد از اینکه وارد شدید از منوی بالا روی مدیریت کامل سایت کلیک کنید تا نمای کلی مدیریت را همانند شکل بالا ببینید .

حالا من طبق شماره گذاری عکس بالا به شما هر کدام از قسمت ها را توضیح میدهم . (عکس بالا محیط دیتالایف انجین ورژن 9.2 هست)

ارسال مطلب : قبل از اینکه طبق شماره گذاری ها توضیح بدم میخوام روش ارسال مطلب را در سایت توضیح بدم :

ارسال مطلب در سایت کار سختی نیست ام ما اینجا دو روش برای ارسال مطلب داریم که جالب هستب برای دانستنیهای تازه کارها :

ارسال مطلب ثابت : برای ارسال يك مطلب به صورت ثابت (يعني آن مطلب در بالاي تمامی مطالب براي همیشه قرار بگیره) روی عکس ارسال مطلب کلیک کنید.

در صفحه ارسال مطلب، روی تنظیمات کلیک کنید . سپس در پایین صفحه، گزینه **مطلب حساس** رو فعال کنید. (تیک کنارش را بگذارید) حالا می توانید مطلبتون رو ارسال کنید و برای همیشه ثابت بماند.

ارسال مطلب فقط در موضوعات : برای اینکه يك مطلب ارسال کنید و آن مطلب فقط در موضوعات به نمایش دربیاد (يعني در صفحه اصلی سایت نیاد) در صفحه ارسال مطلب، روی تنظیمات کلیک کنید. سپس در پایین صفحه، گزینه **نمایش مطلب در صفحه اصلی** رو غیر فعال کنید. (تیک کنارش را بر دارید)

1. **تنظیمات سیستم :** شما با وارد شدن به این بخش میتونید تنظیمات اصلی سایت خود را انجام دهید مثل عوض کردن قالب سایت عوض کردن نام سایت و .. این بخش واقعاً ساده است کافیهست واردش بشید و به قسمتهای آن وارد شوید و بخوانید چون فارسی نوشته شده و کاملاً واضح است .

2. **موضوعات :** شما توسط این قسمت میتوانید یک موضوع یا دسته به سایت خود اضافه کنید .

3. **نگهداری سیستم :** این قسمت برای یک آپ گیری از سایت یا باز گرداندن یک آپ است وارد این بخش بشوید و توضیحات ذیل را بخوانید :

برای یک آپ گیری از سایت و تهیه یک نسخه پشتیبان : در این صفحه، به قسمت **پشتیبانی کردن از دیتابیس (Backup)** مراجعه کنید و پس از انتخاب نوع کمپرسور به GZip روی ذخیره دیتابیس کلیک کنید . چند لحظه صبر کنید تا عملیات یک آپ گیری انجام شود پس از به پایان رسیدن عملیات یک آپ گیری، شما می توانید فایل یک آپ را از همان صفحه دانلود کنید و نگه دارید.

برای باز گرداندن فایل یک آپ : به قسمت **بازگرداندن دیتابیس** مراجعه کنید و پس از انتخاب فایل یک آپ، روی بازگرداندن کلیک کنید و چند لحظه صبر کنید تا عملیات انجام شود.

4. **اجرا کننده ویدیو :** این قسمت هم یک اجرا کننده ویدیو برای مطالب سایت ایجاد میکند .

5. **فیلدهای اضافی :** فرض کنید شما یک سایت دانلود نرم افزار درست کردید و در موقع ارسال مطلب در سایت باید حجم فایل را وارد کنید .

حالا شما با استفاده از فیلدهای اضافی میتوانید قسمتی را مثل حجم فایل در مطالب سایت خود به صورت اتوماتیک بگذارید و کاری کنید که

فقط در هنگام ارسال مطلب جلوی حجم فایل فقط حجم تقریبی فایل را بنویسید . حال پس از وارد شدن به این بخش توضیحات زیر را بخوان :

بر روی اضافه کردن کلیک کنید و در صفحه باز شده شما دو قسمت اول را باید پر کنید که برای مثال ما میخواهیم یک فیلد اضافی برای حجم فایل وارد کنیم :

قسمت 1 (نام فیلد size قسمت 2 توضیح کوتاه : حجم فایل

خوب حالا فقط باید کد زیر رو در قالب مطلب بزارید. (فایل ShortStory.tpl [در فایل FullStory.tpl هم میتونید بزارید])
فای ShortStory.tpl رو باز کنید و به دنبال کد {short-story} بگردید.
پس از کدی که پیدا کردید، کدهای زیر رو اضافه کنید:

 [xfgiven_size] :حجم [xfvalue_size]

کار تمام شد،

برای مشاهده این اعمال، به قسمت ارسال مطلب بروید و متن مطلب رو وارد کنید و حجم فایل و لینک دانلود که اون پایین آمده است رو پر کنید و روی ارسال کلیک کنید و در سایت مطلبتون رو مشاهده کنید.

6. **مشخصات مدیر سایت :** با وارد شدن به این بخش میتوانید اطلاعات مدیر سایت را مثل ایمیل رمز عبور جدید و ... را ویرایش کنید .

7. **کاربران :** با وارد شدن به این قسمت میتوانید کاربران سایت خود را مدیریت کنید . شما در این قسمت میتوانید یک کاربر را خودتان به سایت اضافه کنید . کاربران را جستجو کنید و اطلاعات آنها را ویرایش کنید ای کاربری را اخراج کنید یا گروه کاربری را عوض کنید که همه اینها در این قسمت کاملاً واضح هست .

8. **فیلدهای اضافی کاربران :** با وارد شدن به این بخش میتوانید یکسری موارد مثل نوع جنسیت کاربران ، آیدی یاهو ، سن ، شماره تماس و ... را به قسمت مشخصات کاربری کاربران سایت خود اضافه کنید . مثلاً فرض کنید میخواهید یک فیلد یا یک قسمت در

قسمت عضویت در سایت خود بگذارید که در هنگام عضویت کاربران سایت آنها را هم بگیرد و در قسمت مشخصات کاربری آنها بنویسید. برای انجام این کار وارد این بخش شده و مراحل زیر را انجام دهید :

روی اضافه کردن کلیک کنید : (6 فیلد داره این قسمت که دو فیلد اول را توضیح میدم چون 4 فیلد بعدی معلوم هست)
نام فیلد : site توضیح کوتاه : آدرس سایت
حال برای آوردن این فیلد در قسمت مشخصات کاربری (User Profile) فایل Userinfo.tpl که تو پوشه ی قالب هست رو باز کنید و کد زیر رو در زیر (مثلاً {land} اضافه کنید:

[xfgiven_Site] [xfgiven_Site]
خوب در کد بالا ما نام فیلد را نوشتیم < site [xfgiven_Site] و توضیح کوتاه را گزاشتم آدرس سایت < [xfvalue_Site]
حال برای اینکه نتیجه را ببینید در سایت خود به قسمت مشخصات کاربری بروید .

9. **گروه های کاربری :** با وارد شدن به این بخش شما میتوانید گروه های کاربری را ویرایش کنید یا گروه کاربری جدیدی ایجاد کنید مثلاً میتوانید گروه کاربری عضو سایت را ویرایش کنید و در تنظیمات سطح دسترسی به مطالب و ... را عوض کنید و یا حتی مثلاً میتوانید یک گروه جدید ایجاد کنید مثل گروه کاربری موبایل .

10. **قالب سایت :** با وارد شدن به این قسمت میتوانید قالب سایت خود را ویرایش کنید البته نیاز به دانش html و CSS هست که در ادامه آموزش میدم فقط توجه داشته باشید برای ویرایش قالب از این قسمت حتماً باید Permission فایل های قالب و فولدر قالب و Templates روی 777 باشد .

من 2 قسمت اضافه بر سازمان به این قسمت اضافه میکنم که شامل نصب قالب و ویرایش قالب از فایل منیجر هاست است
نصب قالب : 1- قالب مورد نظر خود را به همان حالت فشرده (Zip) توسط File Manager هاست خود به فولدر Templates آپلود کنید.

2- روی آن کلیک کنید و از منوی سمت راست روی Extract Files کلیک کنید و منتظر بمانید تا تمام فایل های قالب Extract شود.

3- وارد مدیریت سایت دیتالایف شوید و پس از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور به تنظیمات سیستم بروید

4- در دهمین خط صفحه ی تنظیمات، نوشته "قالب سایت" که در لیست جلوی آن اسم قالب هایی هست که به فولدر Templates آپلود کردین، از اون قسمت، هر قالبی که می خواهید روی سایتتان باشد انتخاب کنید و روی "ذخیره" کلیک کنید.

ویرایش قالب از فایل منیجر هاست : برای اینکه از Cpanel direct admin تغییر بدین، وارد فایل منیجر شوید و مسیر

WWW/templates/Your-Theme رو طی کنید. بعد نام قالبی که میخواهید تغییرات رو روی آن انجام بدین رو انتخاب کنین (مثلاً main.tpl)
حالا روی منوی سمت راست صفحه که نوشته Edit File کلیک کنین و تغییرات لازمه رو روی قالب خود انجام دهید و ذخیره کنید .

11. **قالب ایمیل ها :** با وارد شدن به این قسمت شما میتوانید متن ایمیلی که برای کاربرهای سایتتان ارسال میشود را مدیریت کنید .

12. **سانسور کلمات :** با وارد شدن به این بخش میتوانید یکسری کلمات را سانسور کنید مثلاً اگر کاربری در سایت از کلمه X استفاده کرد شما سانسور کنید و نزارید همچین کلمه ای در سایت نشان داده شود و حتی شما میتوانید از جایگزین هم استفاده کنید یعنی اگر از X استفاده کرد به جاش Y نمایش داده شود .

13. **بلوک کردن آی پی :** فرض کنید کاربری در سایت شما عضو شده و قصد اذیت کردن داره و شما با این که اون کاربر را اخراج یا پاک کردید با یک نام کاربری دیگه عضو سایت میشه اما راه حل کجاست ؟

شما کافیسیت وارد این قسمت شوید و IP کاربر را بن یا اخراج کنید تا دیگر نتواند به سایت شما وصل شود .

14. **جزئیات آی پی :** با وارد شدن به این قسمت میتوانید کاربران سایت خود را بر اساس IP جستجو کنید .

15. **جستجو و جایگزین :** این قسمت هم کمی شباهت داره به قسمت جستجو و جایگزین سانسور کلمات . شما با وارد شدن به این قسمت میتوانید کاری کنید که اگر مثلاً کسی در قسمت مطالب یا در قسمت نظرات و ... از کلمه پروگ پارس استفاده کرد با کلمه progpars جایگزین شود .

16. **باز سازی مطالب :** این قسمت زمانی کارایی دارد که شما تغییری در پیگیری اسکرپت انجام داده اید و میخواهید مطالب قدیمی را با تنظیمات جدید بازسازی کنید. فقط یادتون باشه قبل از انجام این کار یک بک اپ بگیرید .

17. **لینکستان :** با وارد شدن به این قسمت میتوانید لینک سایت دوستانتان یا همکارانتان را اضافه کنید .

18. **با وارد شدن به این قسمت شما میتوانید قوانینی برای سایت خود بنویسید و کاربران طبق قبول کردن اون قوانین در سایت شما عضو میشوند اما قبل از اینکه وارد این قسمت شوید باید از قسمت تنظیمات سیستم این قسمت را فعال کنید.**

19. **صفحات اضافی :** با وارد شدن به این قسمت شما میتوانید صفحه ای جداگانه از مطالب سایت خود ایجاد کنید شما میخواهید درباره سایت خودتون یکسری توضیحات بنویسید اما در یک صفحه جداگانه . حالا برای انجام این کار وارد این قسمت شده و مراحل زیر را انجام بدید :
- روی دکمه **ایجاد صفحه جدید** کلیک کنید.
- در این صفحه، در قسمت اول آدرس صفحه رو باید وارد کنید. (100% به صورت انگلیسی)
- در قسمت بعدی، عنوان صفحه رو وارد کنید.
- در قسمت بعدی که متن صفحه هست، باید محتوای اون صفحه رو وارد کنید. (مثل متن مطلب)
- [موارد بعدی رو هم میتونین خالی بزارید و صفحه رو ارسال کنید]**
- قسمت های بعدی که توضیح مطلب و کلمات مورد جستجو هست، بورد کسانی میخوره که میخواهند سایتشان نزد موتورهای جستجو، بیشتر مورد توجه قرار بگیره...
- یعنی کلماتی که جزء موارد جستجو در گوگل بکار میره، میتونه از میان کلماتی که شما در اون 2 تا قسمت وارد میکنین، استفاده بکنه.
- در قسمت بعدی هم میتونین به نوع قالب دیگه برای اون صفحه ی اضافی انتخاب کنید.
- در قسمت بعدی، گروه هایی که بتونند اون صفحه رو مشاهده کنند رو وارد کنید.
- سپس روی ذخیره کلیک کنید تا اون صفحه ی اضافه ایجاد شود.
- حالا لیست صفحاتی که ایجاد کردین رو مشاهده میکنین.
- برای گرفتن آدرس آن، روی لینک **نمایش** کلیک کنید تا آدرس اون صفحه رو ببینید.
20. **بهینه سازی بانک اطلاعاتی :** با وارد شدن به این قسمت میتوانید محتوای قدیمی سایت خود را حذف کنید .
21. **خبرنامه :** با وارد شدن به این قسمت میتوانید یک خبر را به صورت pm یا email به اعضای سایت خود ارسال کنید . حال برای انجام این کار وارد این قسمت شده و مراحل زیر را انجام دهید :



1. نوع ارسال : نوع ارسال خود را را مشخص کنید حال ایمیل یا پیغام خصوصی .
2. ارسال به گروه کاربری : در صورتی که بخواهید فقط به گروه کاربری خاصی خبر ارسال کنید گروه مورد نظر را انتخاب نمایید .
3. ویرایشگری انتخاب کنید : نوع ویرایشگر خود را در زمان نوشتن خبر انتخاب کنید .
4. شروع از شماره کاربری : اگر شما در سایت 100 کاربر داشته باشید و در کادر عدد 90 را بگذارید خبر شما به 10 کاربر عضو شده آخر میرسد .
5. تعداد ایمیل هایی در هر بازه زمانی : شما توسط این قسمت میتوانید ایمیل ها در یک بازه زمانی ارسال کنید یعنی اگر در این کادر 20 را وارد کنید 20 تا فرستاده میشه و چند لحظه صبر میکند و دوباره 20 تا دیگه ارسال میکند .

6. مدت زمان بین ارسال هر ایمیل : این قسمت هم مربوط به مقدار زمان بین ارسال هر ایمیل است .

7. با گذاشتن تیک این گزینه و فعال کردن آن کاربری هم که نمیخواهند بهشان ایمیل فرستاده شود بهشون ایمیل فرستاده میشود .

حالا روی دکمه انجام کلیک کنید تا بتوانید متن و عنوان ایمیل یا PM رو وارد کنید و به اعضای خبرنامه ارسال کنید.

22. نظر سنجی : برای ایجاد یک نظر سنجی در سایت وارد این قسمت شوید و مراحل زیر را انجام دهید :

در این صفحه، روی دکمه **ایجاد نظر سنجی جدید** کلیک کنید.

در این صفحه باید اطلاعات مربوط به نظر سنجی رو وارد کنید.

در قسمت اول سوالی که از کاربر پرسیده میشود رو وارد کنید.

در قسمت بعدی موضوعاتی که مربوط به این نظر سنجی میشود رو باید انتخاب کنید. (مثلاً اگر موضوع دانلود نرم افزار رو انتخاب کنید، این نظر سنجی فقط در موضوع دانلود نرم افزار به نمایش در میاد)

در قسمت بعدی، باید گزینه های نظر سنجی رو اضافه کنید. (در هر خط، یک گزینه وارد کنید)

سپس روی دکمه **اضافه کردن** کلیک کنید.

توجه: برای به نمایش در آمدن نظر سنجی جدید، حتماً باید نظر سنجی قدیمی رو حذف یا معلق (غیرفعال) کنید.

23. تصاویر : با استفاده از این قسمت میتوانید تصاویر خود را آپلود کنید .

24. تبلیغات : با ورود به این قسمت میتوانید تبلیغات در سایت خود درج کنید کافیست وارد این قسمت شده و راهنمای زیر را

بخوانید :

در صفحه ی تبلیغات روی دکمه **ایجاد تبلیغ جدید** کلیک کنید.

در این صفحه باید اطلاعات مربوط به تبلیغ رو وارد کنید.

در قسمت اول نام تبلیغ را وارد کنید. (100% به صورت انگلیسی)

در قسمت بعدی توضیح تبلیغ رو وارد کنید. (زیاد مهم نیست)

در قسمت بعدی که مربوط به انتخاب موضوع هست، به این معنی هست که اگر مثلاً موضوع **دانلود نرم افزار** رو انتخاب کردید، اون تبلیغ فقط در صفحه ای به نمایش میاد که مربوط به موضوع دانلود نرم افزار هست.

در قسمت متن تبلیغاتی یا کدهای HTML، محتوای تبلیغ شما قرار میگیره... یعنی هرچی درون Box وارد کنید، همان به جای تبلیغ به نمایش در میاد.

اگر تبلیغی که میخواهید قرار بدید که به صورت عکس هست، باید از کد زیر استفاده کنید:

25. `<a href="http://YourSite.Com"=a `

در قسمت بعدی میتوانید گروه هایی که توانایی دیدن اون تبلیغ رو داشته باشند انتخاب کنید (برای انتخاب چند گروه مختلف، کلید Ctrl رو نگه دارید و روی اسم آن کلیک کنید)

گزینه ی **فعال بودن تبلیغ** هم روشن بزارید و اگر میخواهید تبلیغ در صفحه اصلی به نمایش دربیاد، گزینه ی **نمایش فقط در صفحه اصلی** رو هم فعال کنید و گزینه ی **حساباندن تبلیغ به صورت دائمی** رو هم فعال کنید.

مکان تبلیغ هم مربوط به محل قرار گرفتن تبلیغ در میان مطلبتون هست.

سپس روی ذخیره کلیک کنید تا تبلیغ اضافه شود.

در صفحه ی بعد، تبلیغی که ایجاد کردین، رو مشاهده می کنید، در سمت راست عکس، یه کد به صورت {name_banner} مشاهده میکنید،

شما باید اون کد رو در فایل قالب اصلی سایت (یعنی Main.tpl) قرار بدید تا این تبلیغ به نمایش در بیاد.

25. نقشه سایت گوگل : نقشه سایت گوگل باعث میشه سایت شما بهتر در موتورهای جستجو ایندکس بشه شما باید در وبمستر

تولز گوگل عضو شوید که توضیحاتش را سرچ کنید و استفاده کنید .

26. RSS های خبری : شما توسط این قسمت میتوانید کانالهای RSS را وارد کنید .

27. RSS مطالب : توسط این قسمت میتوانید RSS مطالب یک سایت دیگر را به سایت خود بیاورید فرض کنید شما یک

سایت نرم افزار دارید و در کنار این سایت یا یک انجمن دیگر هم دارید حالا شما میخواهید 10 تا از آخرین ارسال

های انجمن یا سایت دیگر خود را در قسمتی از سایت خود نمایش دهید . که توسط این قسمت من به شما روش انجام

این کار را میدم :

وارد این قسمت شوید و روی اضافه کردن RSS مطالب کلیک کنید :

تصویر کلی هست که من فیلدهاشو از قبل پر کردم :



خوب همانطور که در عکس بالا میبینید ما برای مثال میخوایم آخرین مطالب سایت progpars.com رو در یک قسمتی از سایت خودمون بیاریم در فیلد اول یک نام انگلیسی انتخاب کنید مثل **progpars** و توضیح **rss** در فیلد دوم یک توضیح دلخواه بنویسید و فیلد چهارم آدرس **rss** سایت مورد نظر را بنویسید مثل <http://progpars.com/rss.xml> و در فیلد 7 و 8 و 9 به ترتیب : مقدار مطالب در بلوک سایت یعنی تعداد عنوان هایی را که میخواهید از سایت مورد نظر بگیرید را بنویسید. و دو فیلد بعدی هم مقدار کلمات در عنوان و مطالب را بنویسید . حالا ذخیره کنید و کدی را که سیستم به شما داده را مثل : `{inform_progpars}` را در `main.tpl` قالب خود بگذارید تا آخرین مطالب سایت دیگری را نشان دهد برای ویرایش هم میتوانید `informer.tpl` را در قالب خود ویرایش کنید .

28 : تگهای مطالب : شما توسط این قسمت میتوانید تگها یا برجستههای مطالب سایت خود را حذف یا ویرایش کنید.

نحوه کار با سیستم دیتالایف تمام شد من تمام قسمتهایی که کمی مشکل بود را کامل توضیح دادم و بخشهایی هم که راحت بود با یک توضیح مختصر ارزش گزشتم حال کافیت شما کافیت به قسمتهایی توضیح داده شده بروید و با کارایی این سیستم بیشتر آشنا شوید

نحوه ایگرید یا به روز رسانی دیتالایف از نسخه قدیم به نسخه جدید:

آپگرید یا به روز رسانی دیتالایف از یک نسخه قدیمی به یک نسخه جدید باعث میشود شما از امکانات جدید ورژن های جدید بهره ببرید و مشکلات ورژن قبلی را برطرف کنید . فرض کنید نسخه ای که شما از سایت دیستلایف دانلود کردید ورژن 9 هست حال میخواهید به ورژن 9.2 بروید . که من در ادامه به شما نحوه انجام این کار را به شما توضیح میدهم .

توجه داشته باشید اگر از ورژن 8 و پایین تر از آن بخواهید به ورژن مثلاً 9 برید باید چند بار ایگرید کنید یعنی اول به ورژن 8.5 آگرید کنید بعد 9.

مراحل آگرید سیستم دیتالایف :

1. به پنل مدیریتی سایت خود بروید و از قسمت تنظیمات سیستم سایت خود را غیر فعال یا آفلاین کنید.
2. یک بک آپ کلی بگیرید از دیتابیس.
3. فایل زیپ نسخه جدید دیتالایف را در هاست خود از حالت فشرده خارج کرده تا با فایل‌های قبلی جایگزین شود.
4. آدرس <http://site.com/upgrade/index.php> را وارد کنید جای site.com آدرس سایت خود را بنویسید.
5. نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید و ادامه را بزنید.

ماژول یا پلاگین ، هک ، باگ در دیتالایف چیست:

ماژول یا پلاگین یک سری امکانات اضافه هستن که شما با نصب آنها به پیشرفت سیستم و امکانات سیستم کمک میکنید فرض کنید یک ماژول در سایت دیتالایف قرار داده شده به اسم ماژول لیست سیاه ! کارایی این ماژول به این صورت است که با نصب آن یک قسمتی در سایت خود ایجاد میکنید که کاربران میتوانند همدیگر را در لیست سیاه قرار دهند که نتوانند مثلاً به هم پیغام خصوصی دهند یا قسمت تقویم سایت یا قسمت لینکستان همه اینها یک نوع ماژول هستند که یکسری ها از قبل روی سیستم هستند و یک سری ها بعداً در سایت قرار میگیره و شما میرید نصب میکنید .

هک : خوب ممکن است خیلی ها کلمه هک را اشتباه بگیرند و فرض کنند هک دیتالایف مثل هک کردن سایت میمونه هک دیتالایف یک آموزش یا یک ترفند برای سیستم دیتالایف هست که شما با استفاده از آن میتونید امکانات سیستم خود را افزایش دهید مثلاً هک دیتالایف داریم مثل هک صفحه بندی برچسبها در دیتالایف یا هک چشمک زن شدن پیغام خصوصی و ... هک ها بیشتر به صورت کد هستند و مثل ماژول همراه آنها فایل نیست .

باگ : هر سیستمی ممکن است باگ یا مشکل داشته باشد بیشتر هکر ها از طریق همین باگ ها سایت ها را هم میکنند و تیم دیتالایف انجین در صورتی که سیستم باگ داشته باشد در سایت اعلام میکنند برای رفعش .

نحوه نصب ماژول و استفاده از هک در دیتالایف:

نصب ماژول : ماژول های دیتالایف انجین چند نوع هستند ماژولهایی که قسمتی در کنترل پنل ایجاد میکنند مثل ماژول لینکستان و ماژولهایی که نیازی به کنترل پنل ندارد مثل ماژول تقویم .

شما برای نصب ماژول باید ماژول مورد نظر را از سایت دیتالایف دانلود کرده و پوشه ای را که به شما میگوید اپلود کنید در مسیر مشخص اپلود کنید اما ممکن است شما این مسیر مشخص را نفهمید چیست ؟

شما کفایت در پوشه دیتالایف انجین که دانلود کردید وارد پوشه engine بشید این engine به معنای هسته هست یعنی ماژول های دارای کنترل پنل و غیر کنترل پنل در این سایت قرار میگیرند . حالا وارد پوشه engine بشوید و خوب هر چی پوشه در این پوشه engine هست را نگاه کنید ما این جا با دو پوشه اصلی کار داریم یکی پوشه modules و یکی پوشه inc

خوب هر فال php یا ماژولی که در پوشه inc قرار دارد ماژول هایی هستند مثل لینکستان که قسمتی در کنترل پنل ایجاد میکنند و هر ماژولی که در پوشه modules قرار میگیرد جزء ماژولهایی هستند که قسمتی در کنترل پنل ایجاد نمیکند مثل ماژول تقویم .

خوب حالا وقتی شما یک ماژول را دانلود میکنید دارای پوشه هایی مثل inc یا modules هستند که شما باید آنها را در داخل این پوشه های گفته شده کپی کنید و توضیحاتی که در مورد کدهای آن ماژول هم گفته شده را انجام دهید .

استفاده از هک : همانطور که قبل هم گفتم هک ها به صورت کد هستند فرض کنید یک هک داریم که میبگه برید به مسیر engine / modul و فایل calendar.php را باز کنید و کدهای زیر را پیدا کنید و جاش کدهای گفته شده را بگذارید این میشه نصب و استفاده از هک .

آموزش کامل طراحی یک قالب در فتوشاپ و تبدیل آن به css و html:

در مراحل قبل یاد گرفتید چگونه سیستم دیتالایف را نصب کنید و چگونه یک قالب نصب کنید و کار با سیستم دیتالایف را به طور کلی یاد گرفتید و با نصب ماثول و استفاده از هک آشنا شدید و از آماتوری بودن در آمده اید و دیگر دوست ندارید از قالب پیش فرض دیتالایف یا قالبهای آماده که در سایت ها است برای سایت خود استفاده کنید و دوست دارید یک قالب شخصی برای سایت خود طراحی کنید . این مرحله شاید یکی از مراحل سخت برای کسانی باشد که میخواهند قالب طراحی کنند ولی باید بگم طراحی قالب برای سیستمی مثل دیتالایف خیلی راحت است .

اما قبل از اینکه بخواهید برای سیستم دیتالایف قالب طراحی کنید باید زبان مادری طراحی را که نامش html و css هست را یاد بگیرید شما با یاد گرفتن این دو زبان به صورت کامل و بدون نقص نه تنها برای سیستم دیتالایف میتوانید قالب طراحی کنید بلکه برای سیستمهای دیگر هم میتوانید طراحی کنید اما این را هم به یاد داشته باشید که طراحی قالب برای سیستم دیتالایف یا هر سیستم دیگری تنها بلد بودن css و html نیست باید با تگهای اون سیستم هم آشنایی داشته باشید که من در ادامه در چند جلسه ، طراحی قالب برای سیستم دیتالایف را میگم . اما شما باید قبلش با جستجو در گوگل مقالاتی که در مورد css و html نوشته شده را مطالعه کنید چون سیستم دیتالایف برای طراحی قالب فقط نیاز به بلد بودن css و html دارد .

در این میان سایت پروگ پارس یکسری فیلم آموزشی در اختیار خواننده این کتاب گذاشته است که با دانلود این فیلمها میتوانید طراحی قالب را در فتوشاپ و تبدیلش به css و html را یاد بگیرید .

برای دانلود این فیلمها به لینک زیر مراجعه کنید :

<http://www.progpars.com/?p=483>

آموزش طراحی قالب برای دیتالایف انجین :

رسیدیم به شیرین ترین بحث دیتالایف برای خواندن این بخش نیاز به مجوز هست در صورتی که مجوز یعنی همون بلد بودن css و html را دارید این مباحث را بخوانید در غیر این صورت گمراه میشوید .

در آخر هم بگم توقع این را نداشته باشید با یکبار مطالعه یک قالب برای سایت خود بزنید و به خودتان حق بدهید که خواندن چند بار این قسمت + تلاش مداوم میتوانید یک قالب برای سایت خود بزنید .

شروع آموزش :

• جلسه اول :

در اولین جلسه سعی می کنیم تا تمام تگهای `main.tpl` را بیان کنیم که بخش اصلی سایت است که سایت بدون این هیچ معنی نداره چون تمام جدول بندی یا تمام ریزه کاری ها در این قسمت باید انجام شود خوب بریم سر آشنایی با تگهای `main.tpl`

اولین تگ که با نام `{headers}` است که برای عنوان سایت است که در بخش تنظیمات کنترل پنل سایت می تونیم اون رو تغییر بدیم

تگ {THEME} که این هم یکی از تگهای اصلی دیتالایف است که بودن این تگ هیچ تصویری قابل نمایش یا هیچ CSS قابل اجرا در قالب نیست که با گذاشتن این تگ در اول آدرس بعد از پوشه ی قالب می توانید عکسها یا CSS های خود را اجرا کنید: مثال ما تصویری داریم با نام dle.gif در پوشه Images واقع در قالب dle1 برای آدرس دادن به این عکس باید این کد را بنویسیم {theme}/Images.dle.gif چون در تنظیمات این قالب (dle1) را انتخاب کردیم دیگر احتیاج به وارد کردن نام قالب و بقیه آدرسها نیست . تگ {ajax} هم برای فعال کردن آجاکس سیستم هست .

● جلسه دوم :

در این جلسه تگ های fulstory.tpl , shortstory.tpl رو بهتون آموزش می دیم که واقعا tpl های مهمی در قالب سازی دیتالایف انجین هستند چون بخش مطالب ارسالی و ادامه مطلب رو این tpl ها در بر دارند.

تگ {title} که برای عنوان مطلب است که در بالای مطلب نوشته می شود (این تگ در هر دو tpl به کار می رود)
تگ {link-category} مشخص کننده ی لینک موضوعی که این مطلب را در برگرفته است (این تگ در هر دو tpl به کار می رود)

تگ {short-story} برای نمایش دادن مطلب است که در shortstory.tpl بکار می رود

تگ {date} که برای نشان دادن تاریخ ارسال این مطلب نیز است (این تگ در هر دو tpl به کار می رود)

تگ {views} که برای نشان دادن تعداد بازدیدها از مطلب نیز است (این تگ در هر دو tpl به کار می رود)

تگ {author} که نشان دادن نویسنده ای است که این مطلب را ارسال کرده است (این تگ در هر دو tpl به کار می رود)

تگ {favorites} که این برای گذاشتن انتخاب افزودن مطالب جالب است که کاربر می تواند با این امکان مطالبی را که دوست دارد علامت گذاری کند (این تگ در هر دو tpl به کار می رود)

تگ [edit] [/edit] که این تگ برای ایجاد ویرایش در مطالب است که با این امکان مدیر می تواند این مطلب را بدون رفتن به بخش مدیریت ویرایش کند (این تگ در هر دو tpl به کار می رود)

تگ {rating} که برای امتیاز دهی (این تگ در هر دو tpl به کار می رود)
تگ [full-link] [/full-link] که برای ادامه مطلب گذاشتن است که در وسط این تگ می تواند نامی را مثل ادامه مطلب انتخاب کند (این تگ فقط در shortstory.tpl بکار می رود)

تگ [com-link] [com-link/] که برای نظر دادن متنی به مطلب است (این تگ فقط در shortstory.tpl بکار می رود)

تگ {comments-num} که برای نشان دادن تعداد نظرات در یک پست است (این تگ فقط در shortstory.tpl بکار می رود)

تگ {full-story} برای نشان دادن مطلب کامل در ادامه مطلب است که فقط در fulstory.tpl کاربرد دارد

تگ {related-news} که برای نشان دادن مطالب هم شکل با مطلبی است که در fulstory.tpl به کار می رود

تگ [print-link] [/print-link] برای ایجاد گزینه ای برای چاپ کردن مطلب که در fulstory.tpl بکار می رود

تگ {poll} که برای ایجاد بخش نظرسنجی در مطلب است

● جلسه سوم :

در این جلسه tpl های نظر سنجی رو بهتون یاد می دم که با نامهای poll.tpl و vote.tpl شناخته می شوند.

poll.tpl :

تگ {title} که برای عنوان متن مورد نظر است مثل: نظر شما در باره ی این سیستم چیست

تگ {question} که برای سوالهای درج شده است که باید انتخاب کنیم .

تگ {list} که برای انتخاب کردن یکی از سوالهاست.

تگ {votes} که تعداد آرا در نظر سنجی رو نشان می دهد.

و دو button که یکی باید با نام رای بسازیم و دومی هم نتایج که هر کدام یک کد نویسی نیز دارند

کد دکمه ی رای :

```
<input type="button" class="bbcodes_poll" value="رای" />
```

کد دکمه ی نتایج :

```
<input type="button" class="bbcodes_poll" value="نتایج" />
```

[vote.tpl](#) :

بیای نظر سنجی در سایت است که تگ های این هم شاید شبیه تگها بالا باشد که به دوبخش تقسیم می شود :

بخش اول برای این tpl باید کدها ی زیر را بین این دو قرار داد [votelist] [/votelist]

تگ {title} که برای عنوان متن مورد نظر است مثل: نظر شما در باره ی این سیستم چیست

تگ {list} که برای انتخاب کردن یکی از سوالهاست

و دو button که یکی باید با نام ارسال نظر بسازیم و دومی هم درج نتایج که هر کدام یک کد نویسی نیز دارند.

کد دکمه ارسال نظر :

```
<input type="submit" class="bbcodes_poll" value="ارسال نظر" />
```

کد دکمه ی درج نتایج:

```
<input type="submit" class="bbcodes_poll" value="نتایج نظرسنجی" />
```

بخش دوم که باید تگهای زیر هم در بین این دو قرار گیرند [voterresult] [/voterresult]

تگ {title} که برای عنوان متن مورد نظر است مثل: نظر شما در باره ی این سیستم چیست

تگ {list} که برای نشان دادن جدولی که مشخص می کند به چه مطلبی زیاد رای داده اند

تگ {votes} که برای نشان دادن تعداد آرا در نظر سنجی است.

● **جلسه چهارم :**

در این جلسه registration.tpl را که برای عضویت در سایت هست را توضیح میدهم :

registration.tpl یکی از tpl های مهم است که برای عضویت کاربران در سایت است که اولین تگ آن در title کد زیر را درج میکنیم :

```
[validation] [validation] اطلاعات کاربري [validation] [validation] عضویت در سایت[registration]
```

حال شما این تگ را [registration] می نویسد بعدا تگها و کدهای زیر را در قالب قرار می دهید.

کد یا فرم نام کاربری :

```
<input name="name" id='name' style="width:167px; height:20px; font-family:Tahoma; font-size:9pt; border:1px solid #E0E0E0">
```

کلید یا دکمه جستجوی نام کاربری:

```
<input class=bbcodes title="جستجو براي وجود داشتن نام کاربري که وارد کردید" onclick="CheckLogin(); return false;" type="button" value="کاربري جستجوي نام" />
```

کد یا فرم کلمه عبور:

```
<input type="password" name="password1" style="width:167px; height:16px; font-family:tahoma; font-size:11px; border:1px solid #CCCCCC;" class=a_field>
```

کد یا فرم تکرار کلمه عبور:

```
<input type="password" name="password2" style="width:167px; height:16px; font-family:tahoma; font-size:11px; border:1px solid #CCCCCC;" class=a_field>
```

کد یا فرم ایمیل:

```
<input type="text" name="email" style="width:167px; height:16px; font-family:tahoma; font-size:11px; border:1px solid #CCCCCC;" class=a_field>
```

حال این تگ را به قسمت کدها اضافه میکنیم که برای کد امنیتی است:

[CODE][sec_code][sec_code]

تگ تصویر کد امنیتی:

```
{reg_code}
```

کد یا فرم وارد کردن کد امنیتی:

```
<input type="text" name="sec_code" style="width:167px; height:20px; font-family:tahoma; font-size:11px; border:1px solid #E0E0E0 ">
```

حال برای بستن تگ کد امنیتی تگ زیر را در کدها بعد از وارد کردن تگهای بالا وارد میکنیم:

```
[/sec_code]
```

حال برای جدا کردن قسمت اول عضویت این تگ را بعد از تمام تگهای بالا قرار میدهیم:

```
[/registration]
```

حال میرسیم به قسمت دوم عضویت که با تگ

```
[validation]
```

برای مشاهده قسمت دوم استفاده میکنیم و بعد از تگهای زیر وارد قالب میکنیم

کد یا فرم نام کامل:

```
<input type="text" name="fullname" style="width:167px; height:20px; font-family:tahoma; font-size:11px; border:1px solid #E0E0E0 ">
```

کد یا فرم کشور:

```
<input type="text" name="land" style="width:167px; height:20px; font-family:tahoma; font-size:11px; border:1px solid #E0E0E0 ">
```

کد یا فرم شماره ICQ:

```
<input type="text" name="icq" style="width:167px; height:20px; font-family:tahoma; font-size:11px; border:1px solid #E0E0E0 ">
```

کد وارد کردن آواتار:

```
<input type="file" name="image" style="width:278px; height:20px; font-family:tahoma; font-size:11px; border:1px solid #E0E0E0 ">
```

کد یا فرم اطلاعات شخصی:

```
<textarea name="info" style="width:320px; height:70px; font-family:tahoma; font-size:11px; border:1px solid #E0E0E0 "></textarea>
```

حال برای بستن قسمت دوم عضویت از تگ:

```
[/validation]
```

استفاده میکنیم

کد دکمه ارسال که این کد برای هر دو قسمت عضویت کاربرد دارد:

```
<input type="image" style="width:80px; height:20px" src="{THEME}/images/dlet_btn_submit.gif" name="submit" />
```

• جلسه پنجم :

در این جلسه comments.tpl یا بخش نظرات سایت را تگهاشو توضیح میدم :

تگ {date} تگی است برای نشان دادن تاریخ ارسال نظر

تگ {mail} تگی است برای نشان دادن ایمیل فرد نظر داده

تگ {author} تگی است برای نشان دادن نام نویسنده نظر

تگ {comment-id} برای تعداد نظراتی که این فرد نظر داده است

تگ {land} که این قسمت اگر فرد عضو باشد نشان داده می شود چون این اطلاعات در هنگام عضویت از فرد خواسته میشود که برای نشان دادن کشور است

تگ {registration} برای تاریخ عضویت فرد است که این هم بستگی به عضویت فرد دارد و برای کاربران مهمان نشان داده نمی شود

تگ {fullname} برای نشان دادن نام کامل شخص است که این تگ هم برای کسانی که عضو شدن است

تگ {ip} که نشان دادن آی پی فردی است که نظر را ارسال کرده است

تگهای {comment}{signature} که برای نشان دادن نظر و دیدن اطلاعات مانند امضاء است که در هنگام عضویت پر کرده است

تگ {signature} [/signature] که این هم برای امضاء است .

تگ {group-icon} که برای نشان دادن عکسی است که نشان دهنده عضویت آن است مثل (مدیر .مدیر سایت.ویرایشگر.عضو فعال)

تگ {group-name} این تگ هم مانند تگ بالا عمل میکند فقط اینکه این بصورت متنی عضویت را نشان میدهد

تگ {news-num} که نشان دهنده تعداد پستهایی است که در سایت نهاده شده است .

تگ {comm-num} برای نشان دادن تعداد نظرات است .

تگ [fast] پاسخ/[fast] که برای گذاشتن امکان پاسخ به نظر است .

تگ [com-edit] ویرایش/[com-edit] که مخصوص کسی است که این نظر را داده و مدیر سایت.

تگ [com-del] حذف/[com-del] که این تگ هم برای حذف نظری است که داده شده که این هم توسط کسی که نظر داده و توسط مدیر سایت حذف میشود.

خوب برای نشان دادن آیکون فرد که هنگام عضویت آپلود میکند باید تگ {foto} را در آدرس یک تصویر خالی قرار دهند.

• جلسه ششم:

در این جلسه static.tpl و offline.tpl و speedbart.tpl را توضیح میدهم:

Static.tpl مربوط به بخش صفحات اضافی نیز میشود :

تگ {description} برای عنوان صفحه ی اضافی است

تگ {static} برای نشان دادن مطلبی است که در کنترل پنل مدیریت این مطلب را ارسال کردید در مرفحات اضافی

تگ {views} برای نشان دادن تعداد بازدیدها است .

speedbart.tpl مربوط به لینکهای سریع میشود :

تگ {speedbar} فقط کافی است این تگ قرار دهید برای لینکهای سریع. (فرض کنید شما در قسمت تماس با ما هستید با گذاشتن این تگ

میتوانید قسمتی را در سایت قرار به شکل موقعیت کنونی : صفحه اصلی < تماس با ما

offline.tpl برای غیر فعال بودن سایت است :

تنها تگ {reason} در این قابل قرار میگیرد که با گذاشتن این تگ علت غیر فعال بودن سایت را که در تنظیمات سیستم نوشتید را میآورد .

• جلسه هفتم:

در این جلسه pm.tpl که مربوط به پیغام خصوصی هست را توضیح میدم :

این tpl از چند بخش تشکیل میشود که ما باید انها را در یک tpl ولی تقسیم بندی شده درست کنیم (منظورم تیبل بندی جداگانه است)

خوب اولین بخش پیام خصوصی است :

[inbox]جعبه پیام ها[/inbox] که اینگونه این تگ را قرار میدهیم

[outbox]جعبه خروجی پیامها[/outbox] که این تگ هم اینگونه قرار میدهیم

[new_pm]ارسال پیام جدید[/new_pm] که باز هم این تگ را اینگونه قرار میدهیم بدون هیچ تغییری

خوب بخش اول تمام شد حال به بخش دوم می رویم:

بخش دوم را باید ما بین این دو تگ قرار دهیم [pmlist] [/pmlist] تگی که باید ما بین این دو قرار گیرد مربوط به بخش فهرست پیام ها نیز است این

تگ است {pmlist}

خوب بخش دوم هم نیز تمام شد حال به بخش سوم میرسیم:

تگهای این بخش هم باید بین این دو تگ قرار گیرند [newpm] [/newpm] که مربوط به بخش ارسال پیغام خصوصی جدید است که شامل تگهای زیر

هستند:

تگ گیرنده که باید کاربر آن را مشخص کند که باید درون یک text نوشته شود که کد آمادش رو ما قرار دادیم و دیگر احتیاج به ایجاد کردن نیست

کافیست همین کد را قرار دهید:

```
<input type="text" name="name" value="{author}" class="f_input" />
```

خوب بخش موضوع که این هم باید در یک text قرار دهیم که ما باز هم کد آماده ی ان را قرار دادیم.

```
<input type="text" name="subj" value="{subj}" class="f_input" />
```

خوب حال میرسیم به قسمت جای متن که باید بین دو تگ [not-wysywyg] [/not-wysywyg] باشد که ما این را با این دوتگ قرار دادیم در پایین:

```
[not-wysywyg]<textarea name="comments" tabindex="3" class="f_textarea" />{text}</textarea>[/not-wysywyg]{wysiwyg}
```

خوب حالا قسمت ذخیره پیام در قسمت جعبه خروجی پیام است که باید یک checkbox قرار دهیم که ما کد آماده اش را قرار دادیم برایتان:


```
<input type="checkbox" name="outboxcopy" value="1" />
```

خوب در قسمت کد امنیتی هم باید این تگ را قرار دهید {sec_code}

و بعد هم برای اینکه کد را کاربر تایپ کند ما باز هم احتیاج به یک text داریم که کدش در زیر است:

```
<input type="text" name="sec_code" id="sec_code" style="width:115px" class="f_input" />
```

خوب وقتی کد بالا هم نهادیم [sec_code/] را قرار دهید تا بخش کد امنیتی بدرستی کار کند.

و حال کد دکمه ی ارسال است که کد زیر را قرار می‌دهیم:

```
<input type="image" style="width:80px; height:20px" src="آدرس عکس دکمه" name="submit" alt="ارسال پیام" />
```

خوب حالا بخش آخر هم که مربوط به متنی است که اگر کسی برای کسی بفرستد هنگامی که لاگین میشود که بایدتگهای زیر را بین دو تگ

[readpm] /readpm قرار دهیم.

تگ {subj} که برای عنوان پیام خصوصی است

تگ {text} که مربوط به متن پیام خصوصی است.

تگ {author} که برای نشان دادن نویسنده متن پیام است.

تگ [reply]پاسخ/[reply] که برای پاسخ دادن به پیام است

تگ [del]حذف/[del] که برای حذف پیام است.

• جلسه هشتم و پایانی:

در این جلسه نحوه ساخت جستجو در سایت را توضیح می‌دهیم :

اول تگ فرم رو آغاز می‌کنیم با کد زیر:

```
<form onsubmit="javascript: showBusyLayer()" method="post" >
```

خوب منظورم از :

```
<form
```

که خودش یک تگ است و برای شروع اینگونه می‌نویسیم .

منظورم از :

```
onsubmit="javascript: showBusyLayer()"
```

هم یعنی وقتی روی دکمه ی کلیک شد این آجاکس شروع به کار کند:

منظورم از :

```
method="post"
```

این قسمت از تگ هم برای ارسال اطلاعات توسط کاربر به سرور است که ما با آن کاری نداریم و اینگونه می‌نویسیم.

حال به بعدی رجوع میکنیم که تو فرم مخفی باید بنویسیم که آن به صورت زیر است:

```
<input type="hidden" name="do" value="search" />
<input type="hidden" name="subaction" value="search" />
```

خوب در هر دو کد بعضی چیزها مشابه هستند که ما توضیح می دهیم هر کدام را
منظور از :

```
<input
```

یک ورودی بساز :

```
type="hidden"
```

مشخصه هیدن(مخفی) که :

```
name="do"
```

نامش do باشد که value هم search باشد.

خوب حال به خط بعدی می رویم که بخش مهم این فرم است که باید یک submit , text نیز بسازیم
خوب اول یک text می سازیم به صورت زیر:

```
<input name="story" type="text" >
```

یک ورودی بساز:

```
<input
```

با نام:

```
name="story"
```

از نوع :

```
type="text"
```

که برای وارد کردن متن جستجو است

و حال آخرین بخش هم که برای دکمه سرچ است که به صورت زیر مینویسیم:

```
<input type="submit" name="submit" value="جستجو" />
```

```
<input
```

که یک ورودی بساز که از نوع :

```
type="submit"
```

باشد .و نامش:

```
name="submit"
```

و اسم خود دکمه هم:

```
value="جستجو"
```

و در اخر هم تگ پایان بخشیدن رو نیز بگذارید :

```
</form>
```

و شکل کل کد بالا به صورت زیر است که باید قرار دهید:

```
<form onsubmit="javascript: showBusyLayer()" method="post" >
<input type="hidden" name="do" value="search" />
<input type="hidden" name="subaction" value="search" />
<input name="story" type="text" >
<input type="submit" name="submit" value="جستجو" />
</form>
```

راهنمای تگ های کاربردی دیتالایف که در main.tpl به کار میرود :

تگ Aviable:

شما می توانید این تگ رو در فایل قالب Main.tpl بکار ببرید به صورت زیر:

[aviable=XXX] YourText [/aviable]

به طوری که مشخص کنید این متن YourText در چه صفحاتی به نمایش در بیاد.
مثلاً اگر بجای XXX بزارید main ، فقط متن YourText در صفحه اصلی سایت قرار می گیرد...!

شما می توانید بجای XXX یکی از موارد زیر رو بزارید:

- main - در صفحه اصلی
- stats - در صفحه آمار سایت
- pm - در صفحه پیغام خصوصی
- feedback - در صفحه تماس با ما
- showfull - در صفحه ادامه مطلب
- addnews - در صفحه ارسال مطلب
- favorites - در صفحه علاقمندی ها
- register - در صفحه عضویت در سایت
- userinfo - در صفحه اطلاعات شخصی
- lastcomments - در صفحه آخرین نظرات
- lostpassword - در صفحه بازیابی کلمه عبور

نکته: برای قرار دادن چند مورد از موارد بالا، می توانید به این گونه عمل کنید: main|stats|pm|...

تگ Category:

این تگ هم به همون صورت تگ Aviable کار میکنه، فقط به صورت زیر باید استفاده کنید:

[category=XXX] YourText [/category]

بجای XXX باید عدد اون موضوعی رو وارد کنید که می خواهید آن متن در اون موضوع به نمایش در بیاد.
مثلاً شماره ی 1 مربوط به اولین موضوعی که ساختید میشه (لیست موضوعات در کنترل پنل قابل مشاهده هست)
برای اینکه در چند موضوع استفاده کنید، به شکل زیر عمل کنید:

[category=1,2,3] YourText [/category]

تگ Group:

این تگ هم مانند تگ های بالا کار میکنه، فقط به صورت زیر باید استفاده کنید:

[group=XXX] YourText [/group]

بجای XXX باید عدد گروه کاربری رو وارد کنید که می خواهید آن متن برای افراد آن گروه به نمایش در بیاد.

فهرست اعداد:

- 1 - مدیر سایت
- 2 - مدیر
- 3 - ویرایشگر مطالب
- 4 - عضو سایت

برای اینکه برای چند نفر استفاده کنیم، به شکل زیر عمل کنیم:

[group=**1,2,3**] YourText [/group]

توجه: برای تمامی تگ های بالا، متضاد هم وجود دارد.

به شکل زیر:

[not-aviable=**XXX**] YourText [/not-aviable]
[not-category=**XXX**] YourText [/not-category]
[not-group=**XXX**] YourText [/not-group]

این بخش هم به پایان رسید اینو به یاد داشته باشید بلد بودن html و CSS به شما خیلی کمک میکنه و در اصل پایه طراحی قالب دیتالایف html و CSS هست و ما تگهایی که مربوط به سیستم بود را به صورت جلسه ای توضیح دادیم .

آموزش ترجمه قالبهای خارجی دیتالایف به فارسی:

توجه : برای ترجمه میتوانید از دیگشتری گوگل استفاده کنید از آدرس : translate.google.com

ترجمه قالبهای دیتالایف انجین کاری هست بسیار راحت فقط کافیه آموزش زیر را بخوانید :

- به پوشه قالب مورد نظر بروید و main.tpl قالب را با notepad باز کنید شما اول باید utf8 را به قالب اضافه کنید که بتوانید فارسی بنویسید برای این کار کد زیر را پیدا کنید :

```
<head>
```

بعدش کد زیر را بگذارید :

```
</ "meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
```

حالا باید قالب خود را راست چین کنید :

کد زیر را پیدا کنید :

```
<body>
```

و به کد زیر تغییر دهید :

```
<"body dir="rtl">
```

Rtl در اینجا کار راست چین کردن را انجام میدهد .

حالا از منوی file > save as را انتخاب کنید و در صفحه باز شده encoding را روی utf-8 بگذارید و save کنید توجه کنید برای این که با فارسی کردن مشکلی بر نخورید باید utf-8 سیو کنید .

حالا در همین main.tpl بعد از <"body dir="rtl"> متنهای خارجی را فارسی کنید و سیو کنید .

- حالا بقیه tpl ها را باز کنید با notepad و اول متنهای انگلیسی را فارسی کنید و از منوی file > save as را انتخاب کنید و در صفحه باز شده encoding را روی utf-8 بگذارید و save کنید.

نحوه نوشتن ماژول برای سیستم دیتالایف:

قبل از هر چیزی باید بدونید نوشتن یک ماژول یا پلاگین برای سیستم دیتالایف به راحتی طراحی قالب نیست یعنی قبل از هر چیز شما باید زبان برنامه نویسی php را بلد باشید و این را هم به خاطر داشته باشید ماژولی که برای سیستم دیتالایف مینویسید باید طوری بنویسید که کدهای مخرب در اون وجود نداشته باشه و باعث تولید باگ بشه و عده ای هکر سودجو سیستم شما را با یک باگ بیارن پایین .

نحوه نوشتن ماژول توسط saron یکی از مدیرای دیتالایف نوشته شده است و کتاب دیتالایف انجین را تکمیل کرده است :

برای اینکه لباس این ماژولی که برای قامت دیتالایف دوخته می شه اندازه باشه و با کمترین هزینه دوخته بشه و باعث هدر روی منابع سیستم و سرعت لود سایت نشه بهتره که از توابع داخلی تعبیه شده در خود دیتالایف استفاده بشه . این توابع داخلی معمولا طیف وسیعی از نیازها رو پوشش می ده. به عنوان مثال برای استفاده و کار با بانک اطلاعاتی MySQL به کلاس قدرتمند در دیتالایف تعبیه شده که به راحتی و بدون نیاز به کد نویسی، بسیاری از نیازهای ما رو پوشش می ده و نیاز نیست خودمون اقدام به تعریف یه کلاس یا توابع بکنیم یا حتی از توابع داخلی خود php برای اتصال به بانک استفاده کنیم که این باعث هدر روی منابع سیستم و کند شدن فرآیند کشش اطلاعات از بانک می شه. به عنوان مثال می شه به راحتی و با استفاده از توابع زیر از بانک استفاده کرد :

```
$db->query("دستورات لازم");
$db->super_query("دستورات لازم");
```

تقریبا هر دستوری رو می تونید درون این توابع تعریف کنید. از قبیل insert و delete و update و alter و حتی شما برای استفاده از اشیاء کلاس mysql نیاز به وارد کردن آدرس فایل اون در فایل یا فایل های ماژول خود ندارید. این دوتایع با هم تفاوت دارن. در اولی شما باید خودتون خروجی بانک رو گرفته و مثلا با استفاده از تابع (\$db->get_row()) داده ها رو به صورت آرایه در یک متغیر مانند \$row بریزید و بعد استفاده کنید. البته به صورت زیر می شه در یه حلقه ی while از اون استفاده کرد:

```
while ( $row = $db->get_row() ) {
.
.
}
```

اما در تابع دومی دیگر نیازی به این کار نیست و اون خودش به شما آرگومانی از داده ها رو بر اساس نام جداول مثلا به صورت ['rows['name\$ استفاده داد . استفاده از این تابع برای مواردی که از join برای اتصال دو جدول بانک اطلاعاتی به هم استفاده کردین یا مواردی که می خواین آرگومان خروجی از بانک اطلاعاتی رو در یه حلقه مانند foreach به کار ببرین، به درد می خوره و از این لحاظ کار شما رو خیلی خیلی راحت کرده.

در ادامه لیستی از توابع از پیش تعریف شده مهم در دیتالایف رو براتون توضیح می دم.

ما می تونیم سه مدل ماژول برای دیتالایف بنویسیم (البته این برای اکثر CMSها صادقه). یه مدل ماژول وجود داره که به به بخش مدیریت نیازی ندارن مثل ماژول ساده ی شمارنده ی بازدیدهای سایتیا ماژول آب و هوا یا ماژول تقویم که الان در خود دیتالایف هست و در بخش مدیریت از اونا چیزی نمی بینیم. برای ساخت چنین ماژولی معمولا تنها به یک یا حداکث دو سه فایل نیاز می شه و مثلا فرض کنید می خوایم ماژولی بنویسیم که به 10 مطلب آخر سایت رو به خروجی بفرسته. برای این کار فقط کافیه فایل با نام مثلا last.php رو آماده کنیم. در اول فایل لازمه که کد زیر رو برای شناسی اون فایل به عنوان اینکه ویروس نیست بذارید :

```
if(!defined('DATA LIFEENGINE'))
{
die("Hacking attempt!");
}
```

حالا کافیه با توابعی که در بالا گفته شد به بانک اطلاعاتی وصل بسین و آخرین 10 خبر رو استخراج کنیم و توی یه متغیر بریزید. می تونید همونجا اون متغیر که محتوای به شکل دلخواه با XHTML یا CSS یا jsript تزئین شده رو با استفاده از توابع داخلی تعبیه شده برای قالب مانند \$tpl->set() با یک تگ دلخواه مثلا {last10} به خروجی ارسال کنید . یا می تونید اون محتوای تزئین شده ی اون متغیر رو در فایل index.php به قالب بشناسونید و به شکل یک تگ دلخواه، مورد استفاده در قالب خروجی دربیارید. برای این کار کافیه آدرس فایل last.php رو که در پوشه ی engine/modules هست رو در فایل index.php اینکلود کنیم و بعد در همونجا کد زیر رو بذارید :

```
include ROOT_DIR.'/engine/modules/last.php';
$tpl->set ( '{last}', $stopnews );
```

فکر می کنم تا اینجا متوجه شدین چطور میشه خروجی مورد نظرتون رو با یک تگ به قالب بفرستید. اگر با smarty کار کردین حتما این چیزا رو خوب بلدین دیگه که من بیشتر روشن مانور نمی دم . برای دیدن نمونه های مشابه می تونید سری به ماژول های news.php3 و calendar.php بزنید. دیدن کدهای اونا به خوبی می تونه راهنمای شما در نوشتن کدهای ماژولی بشه که نیازی به بخش مدیریت نداره. در این مدل ماژول فقط نیازه که شما ماژول رو در فایل index.php اینکود کنید.

در مدل دوم ماژول ما به ماژولهای بر می خوریم که خروجیها رو از محتوای تولید شده در بخش مدیریت می گیرن . این ماژولها از دو قسمت تشکیل شدن . قسمت اول فایلهای که مربوط به بخش مدیریت می شن و باید در مسیر engine/inc/ کپی بشن و قسمت دوم فایلهای که برای نمایش محتوای تولید شده در بخش مدیریت در خروجی هست که در مسیر engine/modules/ کپی بشن . البته این حالت کلی هست . حالتی وجود داره که می تونه غیر از این باشه که من به اونا نمی پردازم. مثل ماژولهای که فقط در بخش مدیریت کار می کنن و خروجی ندارن مثل ماژول مدیریت فایل و

برای استفاده از فایلها در بخش مدیریت می تونید اونا رو به شکل زیر در فایل option.php تعریف کنید:

```
array (
'name' => $lang['opt_user'], // تعریف شده adminpanel.lng نام اصلی ماژول که البته در فایل
'url' => "$PHP_SELF?mod=editusers&action=list", // نام فایلی رو بنویسید که برای بخش mod آدرس ماژول هست که باید دقت کنید بعد از // مدیریت تولید کردین
'descr' => $lang['opt_userc'], // توضیحات ماژول که زیر نام اصلی قرار می گیره //
'image' => "uset.png", // آیکون ماژول در بخش مدیریت //
'access' => "1" // تعیین سطح دسترسی به این ماژول که بر اساس گروههای کاربری است و شما به جای یک می تونید عدد رتبه ی گروه کاربری رو //
),
```

برای این مدل ماژول وقتی اطلاعات و محتوا در بخش مدیریت تولید شد، توسط فایلی که برای نمایش این محتوا در پوشه modules کپی کردیم، اطلاعات در خروجی نمایش داده می شه. مثلا فرض کنید که می خوایم به ماژول مدیریت نمرات دانشجویان رو بنویسیم . ابتدا در بخش مدیریت فرمهایی رو تعبیه می کنیم که اطلاعات دانشجویان رو بگیره و در بانک اطلاعاتی بریزه و بعد توسط فایلی که در سمت بیرونی سایت هست اطلاعات رو بر اساس سیاست های درخواستی با کنترل محدودیت های دلخواه به نمایش می ذاریم . همیشه این اطلاعات در خود سایت به نمایش در نمی یاد بلکه ممکنه بخواید اطلاعات رو ایمیل کنید . برای این کار کافیه اطلاعات رو پس از صحت دسترسی متقاضی اطلاعات از بانک بیرون بکشید و به ایمیل دریافت شده از فرم تعبیه شده ارسال کنید . تمام عملیاتی که در بخش بیرونی سایت و برای کاربران عمومی انجام می شه توسط فایلهای انجام می شه که در پوشه ی modules کپی شدن و در فایل index.php یا engine/engine.php اینکود شدن.

حالا می رسیم به معرفی توابع مهم داخلی دیتالایف.

```
$count = $db->num_rows(); // تعداد سطور جدول در بانک رو بر می گردونه و در متغیر می ریزه //
msgbox( $lang['all_info'], $lang['add_err_9'] . "<br /><br /><a href=\"javascript:history.go(-1)\">$lang[all_prev]</a>" );
// برای نمایش پیغام بعد از انجام یک عملیات هستش که می تونه برای تائید یا نمایش خطا باشه //

$dle_login_hash // متغیری عمومی هستش که سشن کاربر رو تو خودش داره و برای حذف ایمن داده ها از بانک اطلاعاتی به کار برده می شه که //
```

سشن فعلی کاربر با این سشن معتبر سنجیده میشه و اگر تائید شد ف اجازه عملیات صادر می شه

مناسب برای جلوگیری از مقدار"; //این تابع برای حذف داده های غیر مجاز یک داده هنگام ورود به بانک اطلاعاتی به کار می ره" \$db->safeSql
Sql Injection

```
include_once ENGINE_DIR . '/classes/parse.class.php';
```

```
$parse = new ParseFilter( Array (), Array (), 1, 1 );
```

: وارد کردن کلاس پردازش متن در مازول و استفاده از توابع اون مانند توابع زیر

```
$parse->BB_Parse("مقدار"); //برای پردازش متنی که در اون بی بی کد به کار رفته مثل متن ارسالی کامنتها
```

```
$parse->process("مقدار"); // کدهای خاص در متن رو حذف می کنه و کدهای خاص در متن رو // ("مقدار")  
ترجمه و مقدار مناسب رو برای اونا جایگزین می کنه
```

```
$parse->decodeBBCodes( $row['full_story'], TRUE, $config['allow_site_wysiwyg'] ); // وظیفه ی جایگزین سازی مقادیر استاندارد  
اچ تی ام ال رو با بی بی کد ها به عهده داره
```

```
include_once ENGINE_DIR . '/classes/mail.class.php';
```

```
$mail = new dle_mail( $config );
```

: وارد کردن کلاس ایمیل در مازول و استفاده از توابع اون مانند توابع زیر

```
$mail->send( $config['admin_mail'], $lang['mail_news'], $row['template'] ); // این تابع سه آرگومان می گیره و داده ها رو آدرس میل  
می فرسته
```

```
$tpl->load_template( 'addnews.tpl' ); // باعث لود شدن این فایل قالب شده و در حین ادامه ی کد، تگها با مقادیری که می خواد پر می شن و  
بعد بع خروجی فرستاده می شن
```

برای استفاده ی کامل از توابع داخلی باید به کلاس های استفاده شده مسلط بشین و بدونین که هر شیء کلاس چه آرگومانهای می گیره و چطور می شه از اونا استفاده کرد.

ماژولهای نوع سوم ماژولهایی هستن که بخش مدیریت و بخش خروجیها مجزای از دیتالایف هستن اما به بخش مدیریت و خروجی دیتالایف گره زده می شن و از منابع و امکانات دیتالایف استفاده می کنن. این مبحث جزو مباحث پیشرفته هست که ان شاءالله در موقعیت دیگه و فرصت مقتضی خدمت دوستان عزیز ارائه می کنم لازم به ذکر هست این مواردی که گفتم تنها بخش کوچکی از دنیای ماژول نویسی بود و برای اینکه بتونه شما رو به سرعت راه بندازه. همین. نباید انتظار داشته باشین که این نوشته معجزه کنه.

نحوه فارسی کردن ماژول های خارجی دیتالایف :

توجه : برای ترجمه میتوانید از [دیگشتری گوگل](http://translate.google.com) استفاده کنید از آدرس : translate.google.com

ماژولهای خارجی دیتالایف عمدتاً روسی هستند چون این سیستم توسط یک تیم روسی نوشته شده است اما در این هستند کشورهای دیگری که با زبانهای مختلف ماژول بنویسند از جمله کشور ایران .

همانطور که در قسمتهای قبل گفتم ماژول ها در پوشه engine قرار میگیرند که دو نوعش را که بخواهیم نام ببریم یکی ماژول هایی هستند که در کنترل پنل دیتالایف قسمتی را برای تنظیمات اضافه میکنند مثل ماژول لینکستان که در مسیر زیر قرار میگیرند:

engine\inc

و نوع دوم ماژول هایی مثل ماژول تقویم یا ماژول آخرین مطالب که ترجمه‌های در کنترل پنل دیتالایف ندارند که در مسیر زیر قرار میگیرند :

engine\modules

خوب تنها نکته مهم این قسمت را گفتیم تنها قسمتی که می‌مونه ترجمه کردن متنهای ماژول هست که باید به روش زیر عمل کنید :

ماژول خارجی را برای خود انتخاب و دانلود کنید و توضیحات انگلیسی یا روسی آن را هم ترجمه کنید حال وقتی فارسی کردن فایل‌های ماژول میرسه .

برای مثال ما یک ماژول خارجی انتخاب کردیم که فایل‌های ماژول شامل :

Engine (پوشه ماژول)

templates (پوشه tpl های مربوط به ماژول)

Install.php (قسمت اجرایی نصب ماژول)

هر کرم از این پوشه ها یک زیر پوشه برای خود دارد به جز install.php

وارد پوشه engine بشید برای مثال میبینید در این پوشه یک inc و یک modules دارد . پس اینجا نتیجه میگیریم که ماژول ما تنظیماتی در کنترل پنل ایجاد میکند . شما باید فایل php موجود در پوشه inc و modules را با نرم افزار notepad باز کنید و متون خارجی آن را فارسی کنید و از منوی file > save as انتخاب کنید و در صفحه باز شده encoding را روی utf-8 بگذارید و save کنید .

توجه کنید اگر utf-8 سیو نکنید متنهای شما به صورت ??? یا به هم ریخته میشود .

وارد پوشه templates بشید برای مثال میبینید در آن فایلی به نام dle_online.tpl وجود دارد این tpl قالب مخصوص ماژول فرضی ما هست . شما باید این tpl ها را با نرم افزار notepad باز کنید و متون خارجی آن را فارسی کنید و از منوی file > save as انتخاب کنید و در صفحه باز شده encoding را روی utf-8 بگذارید و save کنید .

Install.php همون نصب کننده ماژول هست که شما باید در روت هاست بریزید و از آدرس site.com/install.php اجراش کنید اما شما باید قبلش این را هم فارسی کنید . برای این کار نرم افزار notepad باز کنید و متون خارجی آن را فارسی کنید و از منوی file > save as انتخاب کنید و در صفحه باز شده encoding را روی utf-8 بگذارید و save کنید .

به مرور زمان و آشنایی با سیستم دیتالایف خواهید فهمید که ترجمه یک ماژول چیزی راحت تر از آب خوردن است ولی چون شما اولین باری هست که این مطلب را میخوانید ممکن است فهمیدنش کمی مشکل باشد .

پرسش و پاسخ های آماده

سوال: آیا برای نصب دیتالایف انجین روی دامنه های دات آی آر تنظیمات خاصی وجود دارد؟
پاسخ: خیر تنظیمات خاصی نداره .

سوال: ارور Hacking attempt در هنگام مشاهده سایت ؟
پاسخ: در کنترل پنل نام کاربری و پسورد را چند بار اشتباه زدید صفحه را ریفرش کنید یا با یه مروگر دیگه باز کنید .

سوال: از هاست ویندوز استفاده میکنم آیا دیتالایف روی هاست ویندوز جواب میده؟
پاسخ: خیر جواب نمیدهد .

سوال: حداقل برنامه ها برای نصب دیتالایف چیست؟
پاسخ: PHP 4.3.2 یا PHP 5.0 و MySQL 4.0 یا MySQL 5.0

سوال: در هنگام اجرا کردن فایل install.php با خطای Internal Server Error روبرو شدم، مشکل از کجاست؟
پاسخ: این مشکل زمانی بوجود میاد که هاست شما از مازول mod_rewrite پشتیبانی نمی کند. برای درست شدن این مشکل، فایل htaccess. رو از هاست خود حذف کنید و دوباره فایل install.php رو اجرا کنید.

سوال: زمانی که به ادامه مطلب می روم، سیستم خطایی میدهد که این صفحه وجود ندارد. مشکل از کجاست؟
پاسخ: شما با آپلود کردن دوباره فایل htaccess. به هاست، می توانید این مشکل رو حل کنید. (اگر حل نشد، مشکل از هاست شماست که از مازول mod_rewrite پشتیبانی نمی کند.)

سوال: چرا تصویر کد امنیتی به نمایش در نمیاد؟
پاسخ: این مشکل مربوط به غیرفعال بودن مازول GD2 در هاست میشه. برای رفع این مشکل، با پشتیبانی هاست تماس بگیرید تا GD2 را فعال کنند.

سوال: پس از نصب دیتالایف، چرا ارور های زیر در بالای قالب سایت میاد؟

Warning: fopen(/var/www/datalifeengine.ir/engine/cache/system/cron.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/datalifeengine.ir/engine/modules/functions.php on line 650

پاسخ: شما باید Permission یا سطح دسترسی فولدر Engine/Cache و Engine/Cache/System رو روی 777 قرار بدین تا این ارورها از بین بره.

سوال: در آخرین مرحله از نصب سیستم، با ارور روبرو مواجه میشوم.. مشکل از کجاست؟

Warning: fopen(engine/data/config.php): failed to open stream: Permission denied in /home/datalifecms/public_html/install.php on line 723
را 666 بگذارید. engine/data/config.php. فایل شما باید سطح دسترسی

پاسخ: متأسفانه شما از هاست ویندوز استفاده میکنید و دیتالایف روی سرور های ویندوز نصب نمیشه.. لطفاً با هاستینگتون تماس بگیرید تا هاست شما رو به لینوکس یا Unix تغییر بده.

سوال: هنگام نصب با ارور زیر مواجه میشم:

Access denied for user 'mysite_dle'@'localhost' (using password: YES)

پاسخ: شما باید User دیتابیس را به خود دیتابیزی که ساختین، با تمامی سطح دسترسی ها وصل کنین تا این ارور از بین برود.

سوال: آیا امکان این وجود دارد که سایت رو در یک هاست نصب بکنم و دیتا بیس رو از یک هاست دیگه دریافت بکنم
پاسخ: در نصب دیتابیس yourdomain.com:3306 این رو باید بجای localhost استفاده کنید.

ولی فکر می کنم، جدیداً (بخاطر امنیت) هاست ها جز localhost هیچ چیز دیگری قبول نمی کنند.

ولی سایت هایی هستند که mysql را بصورت رایگان در اختیار شما قرار می دهند، می توانید به این هاستها دیتابیس را اتصال بدید:

<http://www.bluesql.net>

<http://www.freemysql.net>

<http://www.db4free.net>

سوال: بعد از نصب قالب میگه فایل قالب informer.tpl وجود ندارد!!

پاسخ: فایل informer.tpl را از قالب default کپی کن و بریز تو قالب هر وقت بعد از نصب قالب ارور داد که چنین فایلی وجود ندارد مثل bcat.tpl شما باید به قالب پیش فرض دیتالایف برید و از اونجا کپی پیست کنید .

سوال: تگ custom را درست متوجه نشدم ؟
پاسخ: تگ custom که فرم اصلیش به صورت زیر است رو نگاه کن :

```
{custom category="1" template="test" aviable="global" from="0" limit="3" cache="no"}
```

custom category="1" خوب شما به اون عدد 1 توجه کن این عدد مربوط میشه به موضوع

اون مطلب برای اینکه بهتر بفهمی برو تو کنترل پنل مدیریتت تو دیتالایف روی موضوعات کلیک کن پایش میبینی نوشته فهرست موضوعات اونجا تو قسمت مکان زیرش کادر داره مه شماره مطالب است شما اول باید شماره ها اگر همش روی 1 است درست به ترتیب اون چیزی که میخواید تنظیم کنید یعنی میخواید موضوع خبر اول بیاد تو موضوعات پس باید بزاری 1 بعد میخوای موضوع آموزش دوم بیاد میزاری 2. خوب این از این تمام شد.

حالا دیگه باید فهمیده باشی "custom category="1 که بالا بهت گفتم چیه شما اگر جای 1 مثلاً میزاشتی 2 هر چی مطلب که مر بوط به موضوع آموزش هست رو نشون میده

حالا "template="test: این Test مربوط میشه به اون چیزی که میخواید نمایش داده بشه و بدون اون موضوعات مطلب نشون داده نمیشه حالا شما میتونی هر اسمی جای Test بزاری حالا notpad رو باز کن و کدهایی که مربوط به test میشه یعنی کدهای زیر رو نوش بریز:

```
<il></il><font color="#807c6c">

</font><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
  <il>[full-link] {title} [/full-link]</font>

<br></font></il>
```

حالا با اسم test.tpl ذخیره کن و بریز تو قالب بعد از اینکه انجام دادی همون کد بالا رو یعنی :

```
{custom category="1" template="test" aviable="global" from="0" limit="3" cache="no"}
```

بزار تو main.tpl بعد صفحه را باز کن میبینی که موضوعات شماره 1 نشون میده حالا مثلاً 1 رو بکن 2 میبینی موضوعات شماره 2 رو هم نشون میده اگر خواستی یک نشانه هم بقلش بزاری یک عکس به اسم arrow_mini_left.gif بزار تو پوشه image قالب.

سوال: ارور Hacking attempt در هنگام ارسال نظر و ثبت نشدن نظر :

پاسخ: اسم فولدر قالبو عوض کن نام فولدر قالب نباید کاراکتر های غیر مجاز داشته باشه ضمن اینکه نباید ادرس به سایت باشه مثلاً اگه بزاری blue.Template ، blue_Template ، Template blue2 یا نقطه مثل blue.Template ، blue_Template ، Template blue2

یکسری سوالات متداول را من در اینجا نوشتم در صورتی که سوالی مشکلی در مورد دیتالایف داشتید
میتوانید به انجمن پروگ پارس یا دیتالایف انجمن برید و سوال خود را مطرح کنید .

آدرس انجمن ها :

<http://forum.datalifeengine.ir>

<http://forum.progpars.com>

خوب این کتاب هم به پایان رسید . سعی شد مطالب را طوری بیان کنیم که هر کاربری که از دیتالایف استفاده میکند و میخواهد بکند متوجه شود .

لطفاً در صورتی که این کتاب را در سایت خود برای دانلود میگذارید لینک منبع یعنی پروگ پارس را بگذارید .

